GRUPO
REVENDA
APRESENTA



2020

OS MELHORES EM CADA SEGMENTO

MATERIAL BÁSICO

É onde começa a obra, por issoa procura é muito grande por: Betoneira; Carrinho de Mão; Cimento; Impermeabilizante; Manta Asfáltica; Tela, Treliça e Arame Cozido; Telha de PVC; Telha de Fibrocimento sem Amianto; e Vergalhão.

BETONEIRA
- ALZA
- CSM
- GMEG
- HORBACH
- IRMÃOS FISCHER
- MAQTRON
- MENEGOTTI
- METALPAMA
- PARABONI
- TRAMONTINA

CARRINHO DE MÃO
- ALZA
- CANAL
- ESFERA
- IRMÃOS FISCHER
- MAESTRO
- METALOSA
- METALPAMA
- METASUL
- PARABONI
- TRAMONTINA

CIMENTO
- CAMPEAO
- CIMENTOS LIZ
- CIMENTOS NACIONAL
- CIPLAN
- CSN
- INTERCEMENT/CAUE CIMPOR/ZEBU/GOIAS
- LAFARGE / HOLCIM/ MONTES CLAROS/MAUA
- MIZU
- TUPI
- VOTORANTIM CIMENTOS VOTORAN/ ITAÚ/ POTY/TOCANTINS

IMPERMEABILIZANTE
- BAUTECH
- DENVER
- HYDRONORTH
- INKOR
- MACTRA
- SIKA
- TECRYL
- VEDACIT OTTO BAUMGART
- VIAPOL
- WEBER QUARTZOLIT

MANTA ASFÁLTICA
- CIPLAK
- DENVER
- DRYKO
- MULTILIT
- SIKA
- VEDACIT OTTO BAUMGART
- VIAPOL
- VONDER
- WEBER QUARTZOLIT
- WORKER

TELA, TRELIÇA E ARAME RECOZIDO
- ARAME SUL
- ARCELORMITTAL
- GERDAU
- MORLAN
- MULTILIT
- PARANAFER
- TELAS RIO GRANDE/ TELAS INSUL
- TELAS SAO JORGE
- VONDER
- VOTORAÇO

TELHA DE PVC
- ARAFORROS
- BRASILIT
- GRANPLAST
- LUX TELHAS
- MULTILIT
- NOVO FORMA/FORTLEV
- PERMATTI
- PRECON

TELHA DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO
- BRASILIT
- CASALIT
- CONFIBRA
- ETERNIT
- IMBRALIT
- INFIBRA / PERMATEX
- ISDRALIT
- MULTILIT
- PRECON

VERGALHÃO
- AÇO CEARENCE
- AÇOFORT
- ARCELORMITTAL
- GERDAU
- GOYAÇO
- VOTORAÇO

MATERIAL BÁSICO

TELHA DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO

INFIBRA

TELHAS DE FIBROCIMENTO

As telhas de fibrocimento são amplamente conhecidas e muito utilizadas nas coberturas de edificações residenciais, industriais, comerciais ou agrícolas por oferecerem duas vantagens: preço e durabilidade. Mas não são todas iguais. As telhas Infibra são hidrofugadas, para repelir a água e garantir a estanqueidade. Sem elevar o preço.

O mercado sabe que além de ser a telha mais barata, o fibrocimento oferece a vantagem da redução do consumo de estrutura no telhado, porque é um produto leve e possibilita a redução na quantidade de apoios, resultando em uma estrutura simplificada para telhado. Além de ser o telhado mais barato, sua durabilidade é indeterminada, podendo alcançar mais de 50 anos, porque as telhas são resistentes a atmosferas agressivas e suas variações de temperatura, vento, chuva, mantendo-se íntegras e sem corrosões, protegendo sua própria estrutura de apoio. São ideais também para residências de telhado não aparente.

Para garantir todas essas qualidades, as telhas de fibrocimento da Infibra são 100% hidrofugadas, garantindo desempenho e estanqueidade aos telhados, muito eficiente contra vazamentos. Produzidas em diversos tamanhos, espessuras e modelos para melhor se adequar ao seu projeto, utilizam a nova tecnologia de fabricação (NT). Apresentam linha completa de acessórios como rufos, cumeeiras, acabamento lateral, entre outros, solucionando todos os problemas de interface dos telhados, promovendo um acabamento de alta qualidade à cobertura. Também podem ser pintadas, melhorando o aspecto estético da cobertura ou melhorando suas propriedades térmicas.

Recado ao usuário: para o bom desempenho do produto você deve seguir as recomendações de instalação da ABNT NBR 7196 e consultar o manual técnico de instalação do produto. Favor acessar nosso site e nosso manual. A Infibra tem uma equipe técnica preparada para ajudá-lo sanar as suas dúvidas www.infibra.com.br.

